

Ventilation grilles

Решетки вентиляционные

Series MV 100	200	Серия МВ 100
Series MV 101	203	Серия МВ 101
Series MV 102	205	Серия МВ 102
Series MV 120	206	Серия МВ 120
Series MV 121	209	Серия МВ 121
Series MV 122	211	Серия МВ 122
Series MV 125	212	Серия МВ 125
Series MV 126	213	Серия МВ 126
Series MV	214	Серия МВ
Series MV 150	219	Серия МВ 150
Series MV 160	220	Серия МВ 160
Series MV 170	221	Серия МВ 170
Series MV 250	223	Серия МВ 250
MV 80-1	226	МВ 80-1
MV 105-1	226	МВ 105-1
MV 50 bV	227	МВ 50 6В
MV 51 bV	227	МВ 51 6В
MV 52 bV	227	МВ 52 6В
MV 80 bV	228	МВ 80 6В
MV 81 bV	228	МВ 81 6В
MV 100 bV	229	МВ 100 6В
MV 100 bVR	229	МВ 100 6ВР
MV 125 bV	229	МВ 125 6В
MV 150 bV	230	МВ 150 6В
MV 150 bVR	230	МВ 150 6ВР
MV 125 bVRD	231	МВ 125 6ВРД
MV 150 bVRD	231	МВ 150 6ВРД
Series MV 100/120/125 K	232	Серия МВ 100/120/125 К






air pass 0,0067 m²
площадь "живого сечения" 0,0067 m²

MV 100 s

MB 100 c

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw fastening
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного или потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки





air pass 0,004 m²
площадь "живого сечения" 0,004 m²

MV 100 Vs

MB 100 Bc

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw fastening
- round coupling flange from the back
- compatible with air ducts \varnothing 100 mm
- compatible with VENTS 100 VKO fans
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного или потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем \varnothing 100 мм
- монтируются с воздуховодами \varnothing 100 мм
- совместима с вентилятором ВЕНТС 100 ВКО
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки




air pass 0,0049 m²
площадь "живого сечения" 0,0049 m²

MV 100 Rs

MB 100 Pc

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- manual adjustment of effective cross-section using a lever or pull-cord
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- ручная регулировка живого сечения с помощью шнурков или флажка
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки






air pass 0,0037 m²
площадь "живого сечения" 0,0037 m²

MV 100 VRs

MB 100 BPC

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- round coupling flange $\varnothing 100$ mm from the back
- compatible with air ducts $\varnothing 100$ mm
- compatible with VENTS 100 VKO fan
- manual adjustment of effective cross-section using a lever or pull-cord
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 100$ мм
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 100$ мм
- совместима с вентилятором ВЕНТС 100 ВКО
- ручная регулировка живого сечения с помощью шнурков или флажка
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки




air pass 0,0067 m²
площадь "живого сечения" 0,0067 m²

MV 100 VUs

MB 100 BUC

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw fastening
- supplied with flange for connection with ductings of $\varnothing 100$ mm, 125 mm and 55*110 mm
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного или потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- оборудована фланцем для соединения с воздуховодами $\varnothing 100$ мм, 125 мм и сечением 55*110 мм
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки




air pass 0,0049 m²
площадь "живого сечения" 0,0049 m²

MV 100 VURs

MB 100 BUCP

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- supplied with flange for connection with ductings of $\varnothing 100$ mm, 125 mm and 55*110 mm
- manual adjustment of effective cross-section using a lever or pull-cord
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- оборудована фланцем для соединения с воздуховодами $\varnothing 100$ мм, 125 мм и сечением 55*110 мм
- ручная регулировка живого сечения с помощью шнурков или флажка
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки






air pass 0,0096 m²
площадь "живого сечения" 0,0096 м²

MV 100 J

- specially designed for extract ventilation
- specially designed for wall mounting
- gravity louvers
- easy screw fastening
- для вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- гравитационные жалюзи
- крепление при помощи шурупов

MB 100 Ж




air pass 0,0075 m²
площадь "живого сечения" 0,0075 м²

MV 100 VJ

- specially designed for extract ventilation
- specially designed for wall mounting
- gravity louvers
- round coupling flange $\varnothing 100$ mm from the back
- compatible with air ducts $\varnothing 100$ mm
- easy screw fastening
- для вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- гравитационные жалюзи
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 100$ мм
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 100$ мм
- крепление при помощи шурупов

MB 100 ВЖ





air pass 0,0096 m²
площадь "живого сечения" 0,0096 м²

MV 100 VUJ

- specially designed for extract ventilation
- specially designed for wall mounting
- gravity louvers
- supplied with flange for connection with ductings of $\varnothing 100$ mm, 125 mm and 55*110 mm
- easy screw fastening
- для вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- гравитационные жалюзи
- оборудована фланцем для соединения с воздуховодами $\varnothing 100$ мм, 125 мм и сечением 55*110 мм
- крепление при помощи шурупов

MB 100 ВУЖ






air pass 0,0089 m²
площадь "живого сечения" 0,0089 м²

MV 101 s**MB 101 c**


- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw fastening
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного или потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки



air pass 0,0079 m²
площадь "живого сечения" 0,0079 м²

MV 101 Vs**MB 101 Bc**


- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw fastening
- round coupling flange $\varnothing 100$ mm from the back
- compatible with air ducts $\varnothing 100$ mm
- compatible with VENTS 100 VKO fans
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного или потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 100$ мм
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 100$ мм
- совместима с вентилятором ВЕНТС 100 ВКО
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки



air pass 0,005 m²
площадь "живого сечения" 0,005 м²

MV 101 Rs**MB 101 Pc**

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- manual adjustment of effective cross-section using a lever or pull-cord
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- ручная регулировка живого сечения с помощью шнурков или флажка
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки






air pass 0,0044 m²
площадь "живого сечения" 0,0044 м²

MV 101 VRs

MB 101 BPC

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- round coupling flange $\varnothing 100$ mm from the back
- compatible with air ducts $\varnothing 100$ mm
- compatible with VENTS 100 VKO fan
- manual adjustment of effective cross-section using a lever or pull-cord
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 100$ мм
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 100$ мм
- совместима с вентилятором ВЕНТС 100 ВКО
- ручная регулировка живого сечения с помощью шнурков или флажка
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки





air pass 0,0089 m²
площадь "живого сечения" 0,0089 м²

MV 101 VUs

MB 101 BUC

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw fastening
- supplied with flange for connection with ductings of $\varnothing 100$ mm, 125 mm and 55*110 mm
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного или потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- оборудована фланцем для соединения с воздуховодами $\varnothing 100$ мм, 125 мм и сечением 55*110 мм
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки





air pass 0,005 m²
площадь "живого сечения" 0,005 м²

MV 101 VURs

MB 101 BUCP

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- supplied with flange for connection with ductings of $\varnothing 100$ mm, 125 mm and 55*110 mm
- manual adjustment of effective cross-section using a lever or pull-cord
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- оборудована фланцем для соединения с воздуховодами $\varnothing 100$ мм, 125 мм и сечением 55*110 мм
- ручная регулировка живого сечения с помощью шнурков или флажка
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки





air pass 0,008 m²
площадь "живого сечения" 0,008 м²

MV 102

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов

MB 102**MV 102 K**

- specially designed for extract ventilation
- provided with back valve
- для вытяжной вентиляции
- с обратным клапаном

MB 102 K

air pass 0,0079 m²
площадь "живого сечения" 0,0079 м²

MV 102 V

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- round coupling flange $\varnothing 100$ mm from the back
- compatible with air ducts $\varnothing 100$ mm
- easy screw fastening
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 100$ мм
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 100$ мм
- крепление при помощи шурупов

MB 102 V**MV 102 VK**

- specially designed for extract ventilation
- provided with coupling flange $\varnothing 100$ mm
- provided with back valve
- для вытяжной вентиляции
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 100$ мм
- оборудован обратным клапаном

MB 102 VK







air pass 0,008 m²
площадь "живого сечения" 0,008 м²

MV 102 VU

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- supplied with flange for connection with ductings of $\varnothing 100$ mm, 125 mm and 55*110 mm
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- оборудована фланцем для соединения с воздуховодами $\varnothing 100$ мм, 125 мм и сечением 55*110 мм

MB 102 VU**MV 102 VUK**

- specially designed for extract ventilation
- provided with back valve
- supplied with flange for connection with ductings of $\varnothing 100$ mm, 125 mm and 55*110 mm
- для вытяжной вентиляции
- с обратным клапаном
- оборудована фланцем для соединения с воздуховодами $\varnothing 100$ мм, 125 мм и сечением 55*110 мм

MB 102 VUK




MV 120 s

MB 120 c

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw fastening
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного или потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки

air pass 0,0115 m²
площадь "живого сечения" 0,0115 м²




MV 120 Vs

MB 120 Bc

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw fastening
- round coupling flange $\varnothing 125$ mm from the back
- compatible with air ducts $\varnothing 125$ mm
- compatible with VENTS 125 VKO fan
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного или потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 125$ мм
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 125$ мм
- совместима с вентилятором ВЕНТС 125 ВКО
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки

air pass 0,0083 m²
площадь "живого сечения" 0,0083 м²




MV 120 VN s

MB 120 BHc

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw fastening
- round coupling flange of $\varnothing 100/110/120/130$ mm from the back
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного или потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 100/110/120/130$ мм
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки

air pass 0,009 m²
площадь "живого сечения" 0,009 м²






air pass 0,0062 m²
площадь "живого сечения" 0,0062 m²

MV 120 Rs

MB 120 Pc

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- manual adjustment of effective cross-section using a lever or pull-cord
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen

- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- ручная регулировка живого сечения с помощью шнурков или флажка
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки




air pass 0,0044 m²
площадь "живого сечения" 0,0044 m²

MV 120 VRs

MB 120 BPC

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- round coupling flange $\varnothing 125$ mm from the back
- compatible with air ducts $\varnothing 125$ mm
- compatible with VENTS 125 VKO fan
- manual adjustment of effective cross-section using a lever or pull-cord
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen

- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 125$ мм
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 125$ мм
- совместима с вентилятором ВЕНТС 125 ВКО
- ручная регулировка живого сечения с помощью шнурков или флажка
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки




air pass 0,0051 m²
площадь "живого сечения" 0,0051 m²

MV 120 VNRs

MB 120 BHPc

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- round coupling flange $\varnothing 100/110/120/130$ mm from the back
- manual adjustment of effective cross-section using a lever or pull-cord
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen

- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 100/110/120/130$ мм
- ручная регулировка живого сечения с помощью шнурков или флажка
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки






air pass 0,016 m²
площадь "живого сечения" 0,016 м²

MV 120 J

MB 120 Ж

- specially designed for extract ventilation
- specially designed for wall mounting
- gravity louvers
- easy screw fastening
- для вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- гравитационные жалюзи
- крепление при помощи шурупов




air pass 0,0113 m²
площадь "живого сечения" 0,0113 м²

MV 120 VJ

MB 120 ВЖ

- specially designed for extract ventilation
- specially designed for wall mounting
- gravity louvers
- round coupling flange $\varnothing 125$ mm from the back
- compatible with air ducts $\varnothing 125$ mm
- easy screw fastening
- для вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- гравитационные жалюзи
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 125$ мм
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 125$ мм
- крепление при помощи шурупов




air pass 0,012 m²
площадь "живого сечения" 0,012 м²

MV 120 VNJ

MB 120 ВНЖ

- specially designed for extract ventilation
- specially designed for wall mounting
- gravity louvers
- round coupling flange $\varnothing 100/110/120/130$ mm from the back
- easy screw fastening
- для вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- гравитационные жалюзи
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 100/110/120/130$ мм
- крепление при помощи шурупов






air pass 0,0155 m²
площадь "живого сечения" 0,0155 м²

MV 121 s**MB 121 c**


- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw fastening
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного или потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки



air pass 0,0123 m²
площадь "живого сечения" 0,0123 м²

MV 121 Vs**MB 121 Bc**


- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw fastening
- round coupling flange $\varnothing 125$ mm from the back
- compatible with air ducts $\varnothing 125$ mm
- compatible with VENTS 125 VKO fans
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного или потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 125$ мм
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 125$ мм
- совместима с вентилятором ВЕНТС 125 ВКО
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки



air pass 0,0123 m²
площадь "живого сечения" 0,0123 м²

MV 121 VN s**MB 121 BHC**

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw fastening
- round coupling flange $\varnothing 100/110/120/130$ mm from the back
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного или потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 100/110/120/130$ мм
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки






air pass 0,0083 m²
площадь "живого сечения" 0,0083 м²

MV 121 Rs

MB 121 Pc

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- manual adjustment of effective cross-section using a lever or pull-cord
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- ручная регулировка живого сечения с помощью шнурков или флажка
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки




air pass 0,0066 m²
площадь "живого сечения" 0,0066 м²

MV 121 VRs

MB 121 BPC

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- round coupling flange $\varnothing 125$ mm from the back
- compatible with air ducts $\varnothing 125$ mm
- compatible with VENTS 125 VKO fan
- manual adjustment of effective cross-section using a lever or pull-cord
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 125$ мм
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 125$ мм
- совместима с вентилятором ВЕНТС 125 ВКО
- ручная регулировка живого сечения с помощью шнурков или флажка
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки




air pass 0,0066 m²
площадь "живого сечения" 0,0066 м²

MV 121 VNRs

MB 121 BHPc

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- round coupling flange $\varnothing 100/110/120/130$ mm from the back
- manual adjustment of effective cross-section using a lever or pull-cord
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 100/110/120/130$ мм
- ручная регулировка живого сечения с помощью шнурков или флажка
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки





air pass 0,012 m²
площадь "живого сечения" 0,012 м²



air pass 0,012 m²
площадь "живого сечения" 0,012 м²



air pass 0,012 m²
площадь "живого сечения" 0,012 м²

MV 122

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов

MV 122 K

- specially designed for extract ventilation
- provided with back valve
- для вытяжной вентиляции
- оборудован обратным клапаном

MV 122 V

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- round coupling flange $\varnothing 125$ mm from the back
- compatible with air ducts $\varnothing 125$ mm
- easy screw fastening
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 125$ мм
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 125$ мм
- крепление при помощи шурупов

MV 122 VK







- specially designed for extract ventilation
- provided with round coupling flange $\varnothing 125$ mm from the back
- provided with back valve
- для вытяжной вентиляции
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 125$ мм
- оборудован обратным клапаном

MV 122 VN

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- round coupling flange $\varnothing 100/110/120/130$ mm from the back
- easy screw fastening
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 100/110/120/130$ мм
- крепление при помощи шурупов

MV 122 VNK

- specially designed for extract ventilation
- provided with round coupling flange $\varnothing 100/110/120/130$ mm from the back
- provided with back valve
- для вытяжной вентиляции
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем $\varnothing 100/110/120/130$ мм
- оборудован обратным клапаном


MB 122**MB 122 K****MB 122 B****MB 122 BK****MB 122 BH****MB 122 BHK**



air pass 0,0127 m²
площадь "живого сечения" 0,0127 m²

MV 125 s**MB 125 c**



- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw (MV 125 s) or fixing brackets (MV 125 Ms) fastening
- concealed mounting is possible
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов (MB 125 c) или распорных лапок (MB 125 Mc)
- возможность скрытого монтажа
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки



air pass 0,0127 m²
площадь "живого сечения" 0,0127 m²

MV 125 VDc**MB 125 ВДс**

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw (MV 125 VDc) or fixing brackets (MV 125 VDMc) fastening
- concealed mounting is possible
- back-side four-section coupling flange of variable diameters (Ø100...150 mm)
- compatible with air ducts of diameters from 100 mm to 150 mm
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов (MB 125 ВДс) или распорных лапок (MB 125 ВДМс)
- возможность скрытого монтажа
- обратная сторона с четырехсегментным соединительным фланцем изменяемого диаметра (Ø100 ... 150 мм)
- монтируются с воздуховодами диаметром от 100 до 150 мм
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки




MV 125 Ms MB 125 Mc
MV 125 VDMs MB 125 ВДМс



air pass 0,0127 m²
площадь "живого сечения" 0,0127 m²

MV 125-1 s**MB 125-1 c**

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy fastening with the help of adhesive
- anti-mosquito screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- крепление при помощи клея
- защитная сетка от насекомых





air pass 0,018 m²
площадь "живого сечения" 0,018 м²



air pass 0,018 m²
площадь "живого сечения" 0,018 м²

MV 126 s

MB 126 c

MV 126-1 s


MB 126-1 c

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw (MV 126 s) or fixing brackets (MV 126 Ms) fastening
- easy fastening with the help of adhesive (MV 126 -1 s)
- easy concealed mounting
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille MV 126 s is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов (MB 126 c) или распорных лапок (MB 126 Mc)
- крепление при помощи клея (MB 126-1 c)
- для скрытого монтажа
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки MB 126 c легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки


MV 126 VDc

MB 126 ВДc


- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw (MV 126 VDc) or fixing brackets (MV 126 VDMc) fastening
- easy concealed mounting
- back-side four-section coupling flange of variable diameters (Ø100...150 mm)
- compatible with air ducts of diameters from 100 mm to 150 mm
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов (MB 126 ВДc) или распорных лапок (MB 126 ВДMc)
- для скрытого монтажа
- обратная сторона с четырехсекторным соединительным фланцем изменяемого диаметра (Ø100 ... 150 мм)
- монтируются с воздуховодами диаметром от 100 до 150 мм
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки




MV 126 s
MB 126 c



MV 126-1 s
MB 126-1 c




MV 126 VDc
MB 126 ВДc



MV 126 Ms MB 126 Mc
MV 126 VDMc MB 126 ВДMc

Mounting layout

Пример монтажа





air pass 0,0141 m²
площадь "живого сечения" 0,0141 m²

MV 250x180**MB 250x180**


- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- anti mosquito screen

instaling with:

- 1) springs;
- 2) screws;
- 3) fixing brackets;
- 4) silicon.

- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- защитная сетка от насекомых

- возможные варианты монтажа:
- 1) пружины
 - 2) шурупы
 - 3) распорные лапки
 - 4) силикон



air pass 0,0058 m²
площадь "живого сечения" 0,0058 m²

MV 150x150**MB 150x150**


- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- anti mosquito screen

instaling with:

- 1) springs;
- 2) screws;
- 3) fixing brackets;
- 4) silicon.

- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- защитная сетка от насекомых

- возможные варианты монтажа:
- 1) пружины
 - 2) шурупы
 - 3) распорные лапки
 - 4) силикон



air pass 0,0147 m²
площадь "живого сечения" 0,0147 m²

MV 295x160**MB 295x160**


- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- anti mosquito screen


instaling with:

- 1) springs;
- 2) screws;
- 3) fixing brackets;
- 4) silicon.

- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- защитная сетка от насекомых

- возможные варианты монтажа:
- 1) пружины
 - 2) шурупы
 - 3) распорные лапки
 - 4) силикон






air pass 0,0089 m²
площадь "живого сечения" 0,0089 м²

MV 175x175**MB 175x175**

- specially designed for combined extract and input ventilation
 - specially designed for wall and ceiling mounting
 - anti mosquito screen
- instaling with:
- 1) springs;
 - 2) screws;
 - 3) fixing brackets;
 - 4) silicon.

- для приточно-вытяжной вентиляции
 - применяется для настенного и потолочного монтажа
 - защитная сетка от насекомых
- возможные варианты монтажа:

- 1) пружины
- 2) шурупы
- 3) распорные лапки
- 4) силикон




air pass 0,0207 m²
площадь "живого сечения" 0,0207 м²

MV 300x205**MB 300x205**

- specially designed for combined extract and input ventilation
 - specially designed for wall and ceiling mounting
 - anti mosquito screen
- instaling with:
- 1) springs;
 - 2) screws;
 - 3) fixing brackets;
 - 4) silicon.

- для приточно-вытяжной вентиляции
 - применяется для настенного и потолочного монтажа
 - защитная сетка от насекомых
- возможные варианты монтажа:

- 1) пружины
- 2) шурупы
- 3) распорные лапки
- 4) силикон




air pass 0,0135 m²
площадь "живого сечения" 0,0135 м²

MV 205x205**MB 205x205**

- specially designed for combined extract and input ventilation
 - specially designed for wall and ceiling mounting
 - anti mosquito screen
- instaling with:
- 1) springs;
 - 2) screws;
 - 3) fixing brackets;
 - 4) silicon.

- для приточно-вытяжной вентиляции
 - применяется для настенного и потолочного монтажа
 - защитная сетка от насекомых
- возможные варианты монтажа:

- 1) пружины
- 2) шурупы
- 3) распорные лапки
- 4) силикон





air pass 0,0115 m²
площадь "живого сечения" 0,0115 м²

MV 215x175**MB 215x175**

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- anti mosquito screen


instaling with:

- 1) springs;
- 2) screws;
- 3) fixing brackets;
- 4) silicon.

- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- защитная сетка от насекомых

возможные варианты монтажа:

- 1) пружины
- 2) шурупы
- 3) распорные лапки
- 4) силикон



air pass 0,0213 m²
площадь "живого сечения" 0,0213 м²

MV 250x250**MB 250x250**

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- anti mosquito screen


instaling with:

- 1) springs;
- 2) screws;
- 3) fixing brackets;
- 4) silicon.

- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- защитная сетка от насекомых

возможные варианты монтажа:

- 1) пружины
- 2) шурупы
- 3) распорные лапки
- 4) силикон

**Mounting elements****Элементы монтажа**

fixing brackets
распорные лапки



springs
разжимные пружины



Possible fastening the spring across and vertical.
Возможность крепления пружин, как по вертикали, так и по горизонтали.

**MV 300x300****MB 300x300**

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- anti mosquito screen

instaling with:


- 1) springs;
- 2) screws;
- 3) fixing brackets;
- 4) silicon.

- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- защитная сетка от насекомых

возможные варианты монтажа:

- 1) пружины
- 2) шурупы
- 3) распорные лапки
- 4) силикон

air pass 0,0302 m²
площадь "живого сечения" 0,0302 m²

**MV 350x350****MB 350x350**

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- anti mosquito screen

instaling with:


- 1) springs;
- 2) screws;
- 3) fixing brackets;
- 4) silicon.

- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- защитная сетка от насекомых

возможные варианты монтажа:


- 1) пружины
- 2) шурупы
- 3) распорные лапки
- 4) силикон

air pass 0,0432 m²
площадь "живого сечения" 0,0432 m²

**Mounting layout****Пример монтажа**

Mounting with the help of fixing brackets
Монтаж при помощи распорных лапок

Mounting with the help of springs
Монтаж при помощи разжимных пружин






air pass 0,0045 m²
площадь "живого сечения" 0,0045 м²

MV 110x140**MB 110x140**


- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- manual adjustment of effective cross-section using a lever
- anti-mosquito screen
- the outer part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- ручная регулировка живого сечения с помощью флажка
- защитная сетка от насекомых
- наружная часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки



air pass 0,0063 m²
площадь "живого сечения" 0,0063 м²

MV 140x140**MB 140x140**


- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- manual adjustment of effective cross-section using a lever
- anti-mosquito screen
- the outer part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- ручная регулировка живого сечения с помощью флажка
- защитная сетка от насекомых
- наружная часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки



air pass 0,0096 m²
площадь "живого сечения" 0,0096 м²

MV 140x210**MB 140x210**

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- manual adjustment of effective cross-section using a lever
- anti-mosquito screen
- the outer part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- ручная регулировка живого сечения с помощью флажка
- защитная сетка от насекомых
- наружная часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки






air pass 0,0092 m²
площадь "живого сечения" 0,0092 m²

MV 150 s**MB 150 c**



- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw (MV 150 s) or fixing brackets (MV 150 Ms) fastening
- easy concealed mounting
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов (MB 150 c) или распорных лапок (MB 150 Ms)
- для скрытого монтажа
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки



air pass 0,0092 m²
площадь "живого сечения" 0,0092 m²

MV 150 VDc**MB 150 ВДс**

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw (MV 150 VDc) or fixing brackets (MV 150 VDMs) fastening
- easy concealed mounting
- back-side four-section coupling flange of variable diameter (Ø100...150 mm)
- compatible with air ducts of diameters from 100 mm to 150 mm
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов (MB 150 ВДс) или распорных лапок (MB 150 ВДМс)
- для скрытого монтажа
- обратная сторона с четырехсегментным соединительным фланцем изменяемого диаметра (Ø100 ... 150 мм)
- монтируются с воздуховодами диаметром от 100 до 150 мм
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки




MV 150 Ms MB 150 Mc
MV 150 VDMs MB 150 ВДМс



air pass 0,0092 m²
площадь "живого сечения" 0,0092 m²

MV 150-1 s**MB 150-1 c**

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy adhesive fastening
- anti-mosquito screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- крепление при помощи клея
- защитная сетка от насекомых





air pass 0,026 m²
площадь "живого сечения" 0,026 м²

MV 160 s

MB 160 c

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw (MV 160 s) or fixing brackets (MV 160 Ms) fastening
- two variants of fastening are provided
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов (MB 160 c) или распорных лапок (MB 160 Mc)
- предусмотрено два варианта крепления
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки

MV 160 VDc

MB 160 ВДc

- back-side four-section coupling flange of variable diameters (Ø100... 150 mm)
- compatible with air ducts of diameters from 100 mm to 150 mm
- easy screw (MV 160 VDc) or fixing brackets (MV 160 VDMc) fastening
- обратная сторона с четырехсегментным соединительным фланцем изменяемого диаметра (Ø100 ... 150 мм)
- монтируются с воздуховодами диаметром от 100 до 150 мм
- крепление при помощи шурупов (MB 160 ВДc) или распорных лапок (MB 160 ВДMc)



air pass 0,034 m²
площадь "живого сечения" 0,034 м²

MV 160 J

MB 160 Ж

- specially designed for extract ventilation
- specially designed for wall mounting
- gravity louvers
- easy screw fastening
- two variants of fastening are provided
- для вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- гравитационные жалюзи
- крепление при помощи шурупов
- предусмотрено два варианта крепления






air pass 0,034 m²
площадь "живого сечения" 0,034 м²



MV 160 VJD

MB 160 ВЖД

- back-side four-section coupling flange of variable diameters (Ø100... 150 mm)
- compatible with air ducts of diameters from 100 mm to 150 mm
- обратная сторона с четырехсегментным соединительным фланцем изменяемого диаметра (Ø100 ... 150 мм)
- монтируются с воздуховодами диаметром от 100 до 150 мм



MV 160 Ms MB 160 Mc
MV 160 VDMs MB 160 ВДMc






air pass 0,0237 m²
площадь "живого сечения" 0,0237 м²

MV 170 s**МВ 170 с**


- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw fastening
- two variants of fastening are provided
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- предусмотрено два варианта крепления
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки




air pass 0,018 m²
площадь "живого сечения" 0,018 м²

MV 170 VDs**МВ 170 ВДс**

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw fastening
- two variants of fastening are provided
- back-side four-section coupling flange of variable diameters (Ø100... 150 mm)
- compatible with air ducts of diameters from 100 mm to 150 mm
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- предусмотрено два варианта крепления
- обратная сторона с четырехсегментным соединительным фланцем изменяемого диаметра (Ø100 ... 150 мм)
- монтируются с воздуховодами диаметром от 100 до 150 мм
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки






air pass 0,012 m²
площадь "живого сечения" 0,012 м²

MV 170 Rs

MB 170 Pc

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- two variants of fastening are provided
- manual adjustment of effective cross-section using a lever or pull-cord
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- предусмотрено два варианта крепления
- ручная регулировка живого сечения с помощью шнурков или флажка
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки




air pass 0,0088 m²
площадь "живого сечения" 0,0088 м²

MV 170 VDRs

MB 170 ВДРс

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- two variants of fastening are provided
- back-side four-section coupling flange of variable diameters (Ø100... 150 mm)
- compatible with air ducts of diameters from 100 mm to 150 mm
- manual adjustment of effective cross-section using a pull-cord
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- предусмотрено два варианта крепления
- обратная сторона с четырехсегментным соединительным фланцем изменяемого диаметра (Ø100 ... 150 мм)
- монтируются с воздуховодами диаметром от 100 до 150 мм
- ручная регулировка живого сечения с помощью шнурков или флажка
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки






air pass 0,018-0,02 m²
площадь "живого сечения" 0,018-0,02 m²

MV 250 s

MB 250 c

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw fastening
- two variants of fastening are provided
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- предусмотрено два варианта крепления
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки



air pass 0,018-0,02 m²
площадь "живого сечения" 0,018-0,02 m²

MV 250/150 Vs

MB 250/150 Bc



MV 250/200 Vs

MB 250/200 Bc

MV 250 VDc

MB 250 BДc

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy screw fastening
- two variants of fastening are provided
- round coupling flange from the back (MV 250/150 Vs - \varnothing 150 mm, MV 250/200 Vs - \varnothing 200 mm, MV 250 VDc - \varnothing 100-150 mm)
- MV 250/150 Vs is compatible with VENTS 150 VKO fan and air ducts of \varnothing 150 mm, MV 250/200 Vs with air ducts of \varnothing 200 mm
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- предусмотрено два варианта крепления
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем (MB 250/150 Bc - \varnothing 150 мм, MB 250/200 Bc - \varnothing 200 мм, MB 250 BДc - \varnothing 100-150 мм)
- MB 250/150 Bc совместима с вентилятором ВЕНТС 150 ВКО и воздуховодами \varnothing 150 мм, MB 250/200 Bc - с воздуховодами \varnothing 200 мм
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки






air pass 0,0088-0,01 m²
площадь "живого сечения" 0,0088-0,01 м²

MV 250 Rs

MB 250 Pc

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- two variants of fastening are provided
- manual adjustment of effective cross-section using a lever or pull-cord
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- предусмотрено два варианта крепления
- ручная регулировка живого сечения с помощью шнурков или флажка
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки



air pass 0,0088-0,01 m²
площадь "живого сечения" 0,0088-0,01 м²

MV 250/150 VRs

MB 250/150 BPC


MV 250/200 VRs

MB 250/200 BPC


MV 250 VDRs

MB 250 ВДРс

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- two variants of fastening are provided
- round coupling flange from the back (MV 250/150 VRs - \varnothing 150 mm, MV 250/200 VRs - \varnothing 200 mm, MV 250 VDRs - \varnothing 100-150 mm)
- MV 250/150 VRs is compatible with VENTS 150 VKO fan and air ducts of \varnothing 150 mm, MV 250/200 VRs with air ducts of \varnothing 200 mm
- manual adjustment of effective cross-section using a lever or pull-cord
- anti-mosquito screen
- the inner part of the grille is easy removable due to latches
- easy-to-clean screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- предусмотрено два варианта крепления
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем (MB 250/150 BPC - \varnothing 150 мм, MB 250/200 BPC - \varnothing 200 мм, MB 250 ВДРс - \varnothing 100-150 мм)
- MB 250/150 BPC совместима с вентилятором ВЕНТС 150 ВКО и воздуховодами \varnothing 150 мм, MB 250/200 BPC - с воздуховодами \varnothing 200 мм
- ручная регулировка живого сечения с помощью шнурков или флажка
- защитная сетка от насекомых
- внутренняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки



MV 250 VDRs MB 250 ВДРс



MV 250/150 VRs MB 250/150 BPC
MV 250/200 VRs MB 250/200 BPC

15/19






air pass 0,0177-0,056 m²
 площадь "живого сечения" 0,0177-0,056 m²

MV 250 J

MB 250 Ж

- specially designed for extract ventilation
- specially designed for wall mounting
- gravity louvers
- easy screw fastening
- two variants of fastening are provided
- для вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- гравитационные жалюзи
- крепление при помощи шурупов
- предусмотрено два варианта крепления



air pass 0,0177-0,056 m²
 площадь "живого сечения" 0,0177-0,056 m²

MV 250/150 VJ

MB 250/150 ВЖ


MV 250/200 VJ

MB 250/200 ВЖ


MV 250 VJD

MB 250 ВЖД

- specially designed for extract ventilation
- specially designed for wall mounting
- gravity louvers
- round coupling flange from the back (MV 250/150 VJ - \varnothing 150 mm, MV 250/200 VJ - \varnothing 200 mm, MV 250 VJD - \varnothing 100 - 150 mm)
- easy screw fastening
- two variants of fastening are provided
- для вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- гравитационные жалюзи
- обратная сторона с круглым соединительным фланцем (MB 250/150 ВЖ - \varnothing 150 мм, MB 250/200 ВЖ - \varnothing 200 мм, MB 250 ВЖД - \varnothing 100 - 150 мм)
- крепление при помощи шурупов
- предусмотрено два варианта крепления



MV 250 VJD MB 250 ВЖД



MV 250/150 VJ MB 250/150 ВЖ
 MV 250/200 VJ MB 250/200 ВЖ

17/19






air pass 0,0039 m²
 площадь "живого сечения" 0,0039 м²

MV 80 - 1 s

MB 80 - 1 c

- specially designed for extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy glue fastening
- anti-mosquito screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- крепление при помощи клея
- защитная сетка от насекомых




air pass 0,0071 m²
 площадь "живого сечения" 0,0071 м²

MV 105 - 1


MB 105 - 1

- specially designed for extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- easy glue fastening
- anti-mosquito screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- крепление при помощи клея
- защитная сетка от насекомых



Mounting layout

Пример монтажа






air pass 0,00078 m²
площадь "живого сечения" 0,00078 м²

MV 50 bV

MB 50 6B

- designed for mounting in furniture and door leaf of bathroom, toilet, kitchen etc.
- recommended minimum thickness of a door leaf is 28 mm
- mounting hole diameter is 47 mm
- easy mounting with the help of special ribs or an adhesive
- set 2, 4, 6 pcs.
- для установки в мебель, в двери ванных комнат, туалетов, кухонь и т. д.
- минимальная толщина дверного полотна 28 мм
- диаметр монтажного отверстия 47 мм
- монтируются при помощи специальных ребер или клея
- комплектация 2, 4, 6 шт.



MV 50 bVs

MB 50 6Bc

- anti-mosquito screen
- защитная сетка от насекомых




air pass 0,00078 m²
площадь "живого сечения" 0,00078 м²

MV 51 bV

MB 51 6B


- designed for mounting in furniture, and the door leaf of bathroom, toilet, kitchen etc.
- recommended minimum thickness of a door leaf is 28 mm
- mounting hole diameter is 47 mm
- easy mounting with the help of special ribs or an adhesive
- set 2, 4, 6 pcs.
- для установки в мебель, в двери ванных комнат, туалетов, кухонь и т. д.
- минимальная толщина дверного полотна 28 мм
- диаметр монтажного отверстия 47 мм
- монтируются при помощи специальных ребер или клея
- комплектация 2, 4, 6 шт.



MV 51 bVs

MB 51 6Bc


- anti-mosquito screen
- защитная сетка от насекомых



MV 52 bV

MB 52 6B

- double-sided grille designed for mounting in furniture, and the door leaf of bathroom, toilet, kitchen etc.
- recommended minimum thickness of a door leaf is 37 mm
- mounting hole diameter is 41 mm
- easy assembling and mounting with the help of special ribs or an adhesive
- set 2 pcs.
- для установки в мебель, в двери ванных комнат, туалетов, кухонь и т. д.
- минимальная толщина дверного полотна 37 мм
- диаметр монтажного отверстия 41 мм
- собирается и монтируются при помощи специальных ребер или клея
- комплектация 2 шт.






MV 80 bVs

MB 80 бВс

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- two variants of fastening are provided
- anti-mosquito screen
- set of 1, 2 pcs/set
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного или потолочного монтажа
- предусмотрено два варианта крепления
- защитная сетка от насекомых
- комплект по 1, 2 шт/набор




air pass 0,0035 m²
 площадь "живого сечения" 0,0035 м²



MV 81 bVs

MB 81 бВс



- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- two variants of fastening are provided
- anti-mosquito screen
- set of 1, 2 pcs/set
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного или потолочного монтажа
- предусмотрено два варианта крепления
- защитная сетка от насекомых
- комплект по 1, 2 шт/набор



air pass 0,0035 m²
 площадь "живого сечения" 0,0035 м²


Mounting layout

Пример монтажа



Mounting with the help of cone-shaped mounting ribs

Монтаж при помощи конусных монтажных ребер






air pass 0,004 m²
площадь "живого сечения" 0,004 m²

MV 100 bVs

MB 100 бBc

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- compatible with air ducts $\varnothing 100$ mm
- two variants of fastening are provided
- anti-mosquito screen
- manual adjustment of effective cross-section (MV 100 bVR)
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 100$ мм
- предусмотрено два варианта крепления
- защитная сетка от насекомых
- ручная регулировка живого сечения (MB 100 бBP)




air pass 0,005 m²
площадь "живого сечения" 0,005 m²

MV 100 bVR

MB 100 бBP

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- compatible with air ducts $\varnothing 100$ mm
- two variants of fastening are provided
- manual adjustment of effective cross-section
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 100$ мм
- предусмотрено два варианта крепления
- ручная регулировка живого сечения




air pass 0,0065 m²
площадь "живого сечения" 0,0065 m²

MV 125 bVs

MB 125 бBc

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- compatible with air ducts $\varnothing 125$ mm
- two variants of fastening are provided
- anti-mosquito screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 125$ мм
- предусмотрено два варианта крепления
- защитная сетка от насекомых






air pass 0,005 m²
площадь "живого сечения" 0,005 m²

MV 125 bVR

MB 125 6BP

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- compatible with air ducts $\varnothing 125$ mm
- two variants of fastening are provided
- manual adjustment of effective cross-section
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 125$ мм
- предусмотрено два варианта крепления
- ручная регулировка живого сечения




air pass 0,01 m²
площадь "живого сечения" 0,01 m²

MV 150 bVs

MB 150 6Bc

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- compatible with air ducts $\varnothing 150$ mm
- two variants of fastening are provided
- anti-mosquito screen
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 150$ мм
- предусмотрено два варианта крепления
- защитная сетка от насекомых




air pass 0,005 m²
площадь "живого сечения" 0,005 m²

MV 150 bVR

MB 150 6BP

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- compatible with air ducts $\varnothing 150$ mm
- two variants of fastening are provided
- manual adjustment of effective cross-section
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- монтируются с воздуховодами $\varnothing 150$ мм
- предусмотрено два варианта крепления
- ручная регулировка живого сечения



Manual adjustment of effective cross-section
Регулировка живого сечения






MV 125 bVRD

MB 125 бВРД

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- two variants of fastening are provided
- manual adjustment of effective cross-section
- back-side four-section coupling flange of variable diameter (∅100... 125 mm)
- compatible with air ducts of diameters from 100 mm to 125 mm
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- предусмотрено два варианта крепления
- ручная регулировка живого сечения
- обратная сторона с четырехсегментным соединительным фланцем изменяемого диаметра (∅100... 125 мм)
- совместима с вентиляторами от ∅100 до ∅125 мм

air pass 0,005 m²
 площадь "живого сечения" 0,005 м²




MV 150 bVRD

MB 150 бВРД

- specially designed for combined extract and input ventilation
- specially designed for wall and ceiling mounting
- two variants of fastening are provided
- manual adjustment of effective cross-section
- back-side four-section coupling flange of variable diameter (∅100... 150 mm)
- compatible with air ducts of diameters from 100 mm to 150 mm
- для приточно-вытяжной вентиляции
- применяется для настенного и потолочного монтажа
- предусмотрено два варианта крепления
- ручная регулировка живого сечения
- обратная сторона с четырехсегментным соединительным фланцем изменяемого диаметра (∅100... 150 мм)
- совместима с вентиляторами от ∅100 до ∅150 мм

air pass 0,005 m²
 площадь "живого сечения" 0,005 м²




Manual adjustment of effective cross-section
 Регулировка живого сечения



Mounting layout

Пример монтажа






air pass 0,0039 m²
площадь "живого сечения" 0,0039 м²

MV 100 /125 Ks

MB 100 /125 Kc

- specially designed for extract ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- designed for assembling with rigid ducts $\varnothing 100$ mm (MV 125 Ks - $\varnothing 125$ mm)
- the inner part of the grille is easy removable due to the latches
- easy-to-clean screen
- supplied with a deviator
- для вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- монтируются с жесткими воздуховодами $\varnothing 100$ мм (MB 125 Kc - $\varnothing 125$ мм)
- нижняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки
- оборудована девиатором



MV 100 Ks	$\varnothing = 100$ мм
MV 125 Ks	$\varnothing = 125$ мм

MB 100 Kc	$\varnothing = 100$ мм
MB 125 Kc	$\varnothing = 125$ мм




air pass 0,0039 m²
площадь "живого сечения" 0,0039 м²

MV 100 /120/125 KVс

MB 100 /120/125 KBc

- specially designed for extract ventilation
- specially designed for wall mounting
- easy screw fastening
- designed for assembling with flexible ducts $\varnothing 100$ mm (MV 120KVс - $\varnothing 120$ mm, MV 125KVс - $\varnothing 125$ mm)
- the inner part of the grille is easy removable due to the latches
- easy-to-clean screen
- supplied with a deviator
- для вытяжной вентиляции
- применяется для настенного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- оборудована фланцами для соединения с гибкими воздуховодами $\varnothing 100$ мм (MB 120KBc - $\varnothing 120$ мм, MB 125KBc - $\varnothing 125$ мм)
- нижняя часть решетки легко снимается благодаря защелкам
- легкая чистка сетки
- оборудована девиатором



MV 100 KVс	D=100 мм
MV 120 KVс	D=120 мм
MV 125 KVс	D=125 мм

MB 100 KBc	D=100 мм
MB 120 KBc	D=120 мм
MB 125 KBc	D=125 мм



Mounting layout

Пример монтажа

